

Webstorm--常见配置



beijing_beijing (/u/6464258aa0c5) [+ 关注](#)


2017.02.17 22:14* 字数 856 阅读 572 评论 3 喜欢 10

(/u/6464258aa0c5)

一、主题配色

主题设置

方法：File -> Settings -> Appearance & Behavior -> Appearance -> Theme.



1

配色设置

方法：File -> Settings -> Editor -> Colors & Fonts->Scheme. (注：如果你是从从 Sublime text3转过来的朋友，比较偏好monokia配色的。





方法：File -> Settings -> Directories -> Add Content Root 中添加你当前的工程目录。

方法：File -> Settings -> Build,Execution,Development -> Debugger ->port



四、设置文件的默认编码

方法：File -> Settings -> Editor -> File Encodings -> IDE Encoding, Project Encoding.

(注：配置前和配置后都可以打开页面，在页面的右下角显示有编码，下面截图右下角就有)

五、快捷键配置

你可以使用默认快捷键配置，也可以根据自己的风格选择配置。习惯eclipse和myeclipse开发的可以配置成eclipse快捷键。

方法：File -> Settings -> Keymap -> Keymaps



六、emmet配置，语法等等

上面提到了快捷键，webstorm自带emmet插件。用过zen coding的人应该都知道，emmet就是zen coding的升级版。当然，webstorm也不是支持所有的emmet语法(<https://link.jianshu.com?t=http://emmet.evget.com/>)，不过够用了。可以参考此文 [Enabling Emmet Support \(https://link.jianshu.com?t=http://www.jetbrains.com/webstorm/help/enabling-emmet-support.html\)](https://link.jianshu.com?t=http://www.jetbrains.com/webstorm/help/enabling-emmet-support.html)看看具体情况。

如下图，可以看到css自动加浏览器厂商前缀。

七、行号，换行，参考线

打开页面后，右击页面左边界，弹窗选项，根据需要勾选就是，如下图：



八、导入导出配置

当你需要在其他电脑的webstorm上也想用自己编码风格时，将配置文件导入重启webstorm即可生效。

导出方法：File -> Export Settings... ->自己选择选项和路径。用默认也可以。

导入方法：File -> Import Settings... ->选择.jar文件路径。

九、插件配置

webstorm自带很多插件，你可以根据自己需要配置。我暂时未使用，如果你用到了，可以参考下面的一些文章。

SVN、Git插件配置，CSS预处理语言的预编译、JS 实时压缩等等可以参考此文
webstorm入门2-配置 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-2-configuration.html>)

使用css预编译器（sass,less）的朋友,可以省掉gulp、grunt类前端辅助工具,参考此文
webstorm入门5-sass、scss、less监听编译 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/4-sass-webstorm-primer-scss-less-to-monitor-compilation.html>)

参考：

webstorm入门1-主题和配色 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-1-subject-and-match-colors.html>)

webstorm入门5-sass、scss、less监听编译 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/4-sass-webstorm-primer-scss-less-to-monitor-compilation.html>)

webstorm入门2-配置 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-2-configuration.html>)

Enabling Emmet Support (<https://link.jianshu.com?t=http://www.jetbrains.com/webstorm/help/enabling-emmet-support.html>)

WebStorm 自定义字体+颜色+语法高亮+导入导出用户设置 (<https://link.jianshu.com?t=http://www.cnblogs.com/dc10101/archive/2013/01/03/2842590.html>)

Emmet：HTML/CSS代码快速编写神器 (<https://link.jianshu.com?t=http://www.iteye.com/news/27580>)

emmet语法 (<https://link.jianshu.com?t=http://emmet.evget.com/>)

Webstorm10.0.3破解程序及汉化包下载、Webstorm配置入门指南
(<https://link.jianshu.com?t=http://www.designlinks.cn/downloads/widget/47.html>)

webstorm 配置webserver选项，让其他ip设备可访问(如手机等测试效果)
(<https://link.jianshu.com?t=http://www.ithao123.cn/content-36530.html>)

WebStorm 打开多个项目的方法 (<https://link.jianshu.com?t=http://liuxiaofan.com/2013/12/19/1624.html>)

webstorm11--常见配置（二） (<https://www.jianshu.com/p/10f5f0055715>)

