

webstorm11--常见配置（二）



恬雅过客 (/u/2e16695e0599) [+ 关注](#)

2016.03.15 11:16* 字数 938 阅读 12188 评论 0 喜欢 14


(/u/2e16695e0599)

如果你用过IDE类工具，脑海里都会出现一下常规配置项。比如主题配色，打开多个项目，配置端口（方便其他ip设备访问），文件编码（常规utf-8），快捷键配置，字体大小颜色风格，插件配置，配置的导入导出（一次配置，到处用）等等。注：File -> Settings，进入配置界面后，尽量用搜索框来快速定位配置项位置。

一、主题配色

主题设置

方法：File -> Settings -> Appearance & Behavior -> Appearance -> Theme.




webstorm-setting-02.jpg

配色设置

方法：File -> Settings -> Editor -> Colors & Fonts->Scheme.（注：如果你是从从 Sublime text3转过来的朋友，比较偏好monokia配色的，可以参见此文 [webstorm入门1-主题和配色 \(https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-1-subject-and-match-colors.html\)](https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-1-subject-and-match-colors.html)）






webstorm-setting-04.jpg

二、打开多个项目

WebStorm默认情况下一次只能打开一个项目，这点很不爽，其实是可以设置的。（注：如果你一开始就建了项目再来配置，记得要把左边显示的根路径移除，不然可能点击Add Content Root配置后也不一定能生效）

方法：File -> Settings -> Directories -> Add Content Root 中添加你当前的工程目录。



webstorm-setting-01.jpg

三、配置webserver选项（端口）

方便其他ip设备访问(如手机等测试效果)

方法：File -> Settings -> Build,Execution,Development -> Debugger ->port



四、设置文件的默认编码

方法：File -> Settings -> Editor -> File Encodings -> IDE Encoding, Project Encoding.

(注：配置前和配置后都可以打开页面，在页面的右下角显示有编码，下面截图右下角就有)

五、快捷键配置

你可以使用默认快捷键配置，也可以根据自己的风格选择配置。习惯eclipse和myeclipse开发的可以配置成eclipse快捷键。

方法：File -> Settings -> Keymap -> Keymaps

六、emmet配置，语法等等



上面提到了快捷键，webstorm自带emmet插件。用过zen coding的人应该都知道，emmet就是zen coding的升级版。当然，webstorm也不是支持所有的emmet语法(<https://link.jianshu.com?t=http://emmet.evget.com/>)，不过够用了。可以参考此文 [Enabling Emmet Support \(https://link.jianshu.com?t=http://www.jetbrains.com/webstorm/help/enabling-emmet-support.html\)](https://link.jianshu.com?t=http://www.jetbrains.com/webstorm/help/enabling-emmet-support.html)看看具体情况。

如下图，可以看到css自动加浏览器厂商前缀。

webstorm-setting-08.png

七、行号，换行，参考线

打开页面后，右击页面左边边界，弹窗选项，根据自己需要勾选就是，如下图：

webstorm-setting-09.png

八、导入导出配置

当你需要在其他电脑的webstorm上也想用自己编码风格时，将配置文件导入重启webstorm即可生效。

导出方法：File -> Export Settings... ->自己选择选项和路径。用默认也可以。

导入方法：File -> Import Settings... ->选择.jar文件路径。

九、插件配置



webstorm自带很多插件，你可以根据自己需要配置。我暂时未使用，如果你用到了，可以参考下面的一些文章。

1. SVN、Git插件配置，CSS预处理语言的预编译、JS 实时压缩等等可以参考此文
webstorm入门2-配置 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-2-configuration.html>)
2. 使用css预编译器（sass,less）的朋友,可以省掉gulp、grunt类前端辅助工具,参考此文
webstorm入门5-sass、scss、less监听编译 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/4-sass-webstorm-primer-scss-less-to-monitor-compilation.html>)

参考：

- webstorm入门1-主题和配色 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-1-subject-and-match-colors.html>)
- webstorm入门5-sass、scss、less监听编译 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/4-sass-webstorm-primer-scss-less-to-monitor-compilation.html>)
- webstorm入门2-配置 (<https://link.jianshu.com?t=http://frontenddev.org/article/webstorm-portal-2-configuration.html>)
- Enabling Emmet Support (<https://link.jianshu.com?t=http://www.jetbrains.com/webstorm/help/enabling-emmet-support.html>)
- WebStorm 自定义字体+颜色+语法高亮+导入导出用户设置 (<https://link.jianshu.com?t=http://www.cnblogs.com/dc10101/archive/2013/01/03/2842590.html>)
- Emmet：HTML/CSS代码快速编写神器 (<https://link.jianshu.com?t=http://www.iteye.com/news/27580>)
- emmet语法 (<https://link.jianshu.com?t=http://emmet.evget.com/>)
- Webstorm10.0.3破解程序及汉化包下载、Webstorm配置入门指南 (<https://link.jianshu.com?t=http://www.designlinks.cn/downloads/widget/47.html>)
- webstorm 配置webserver选项，让其他ip设备可访问(如手机等测试效果) (<https://link.jianshu.com?t=http://www.ithao123.cn/content-36530.html>)
- WebStorm 打开多个项目的方法 (<https://link.jianshu.com?t=http://liuxiaofan.com/2013/12/19/1624.html>)

有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。你的支持就是我前行的动力。

赞赏支持

📖 日记本 (/nb/2991694)

举报文章 © 著作权归作者所有



恬雅过客 (/u/2e16695e0599) ♂

写了 12016 字，被 62 人关注，获得了 64 个喜欢
(/u/2e16695e0599)

+ 关注

狼行千里吃肉，狗行千里吃屎；活鱼逆流而上，死鱼随波逐流。

喜欢 | 14



更多分享

(<http://cwb.assets.jianshu.io/notes/images/3251502>)

