

PHP接入微信企业付款功能

[Home \(/\)](#) [Archives \(/archives\)](#) [Github \(https://github.com/helei112g\)](https://github.com/helei112g)
[Email \(mailto:dayugog@gmail.com\)](mailto:dayugog@gmail.com)

By He Lei On 2016-08-16 09:14:52 Under [payment \(/categories/payment/\)](/categories/payment/)

Tags: [#微信支付 \(/tags/微信支付/\)](/tags/微信支付/) [#微信转款 \(/tags/微信转款/\)](/tags/微信转款/) [#企业付款 \(/tags/企业付款/\)](/tags/企业付款/)

可以利用该接口，完成转账功能，目前仅微信支持，支付宝已关闭。

payment 项目2.0版本 (<https://github.com/helei112g/payment>)

这个功能与支付宝的批量付款到支付宝帐号功能类似。但是当前支付宝这个接口已经停止审核了。

当前很多提问平台就用到了这两个平台。比如 [来问医生]，你提的问题如果有人看了。医生得0.5元，你得0.5元。然后累积够1元后，[来问医生] 就会通过微信的企业付款功能给你的微信余额增加1元。

代码调用

```
1
2 use Payment\TransferContext;
3 use Payment\Common\PayException;
4 use Payment\Config;
5
6
7 // 生成转款单号 便于测试
8 function createPayid()
9 {
10     return date('Ymdhis', time()).substr(floor(microtime()*1000),0,1).rand(0,9);
11 }
12
13 $wxconfig = [
14     'app_id'      => 'wxa244db59a34996fc', // 公众账号ID
15     'mch_id'      => '1331302101', // 商户id
16     'md5_key'     => 'adslkfjiKQJLAIQLJ393201482333333', // md5 密钥
17
18     'notify_url'   => 'http://test.helei.com/pay-notify.html',
19     'time_expire'  => '14',
20
21     // 涉及资金流动时 退款 转款, 需要提供该文件
22     'cert_path'    => dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'wx' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'cert.pem',
23     'key_path'     => dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'wx' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'key.pem',
24 ];
25
26 // 转款数据
27 $transData = [
28     'trans_no' => createPayid(),
29     'trans_data' => [
30         [
31             'serial_no' => createPayid(),
32             'user_account' => 'otijfvr2oMz3tXnaQdKKbQeeBmhM', // 微信转款时, 为用户所关注
33             'user_name' => '愚不可及',
34             'trans_fee' => '1',
35             'desc' => '测试批量转款',
36         ]
37     ],
38 ];
39
40 $refund = new TransferContext();
41 try {
42     // 微信的企业付款, 仅支持单笔
43     $type = Config::WEIXIN;
44     $refund->initTransfer(Config::WEIXIN, $wxconfig);
45
46     $ret = $refund->transfer($transData);
47 } catch (PayException $e) {
48     echo $e->errorMessage();exit;
49 }
50
51 var_dump($ret);
```

请求参数

参数	参数名	参数说明	是否必须
trans_no	商户订单号	商户订单号，需保持唯一性	是
trans_data	转账数据	转账数据详细信息，具体内容如下是	

trans_data数据

参数	参数名	参数说明	是否必须
serial_no	流水号	对于微信该参数不需要，但请保留，后期可能支持批量退款需要否	
user_account	用户openid	商户appid下，某用户的openid	是
user_name	收款用户姓名	收款用户真实姓名。	是
trans_fee	金额	企业付款金额，单位为元	是
desc	企业付款描述信息	企业付款操作说明信息。	是

返回数据

参数	参数名	参数说明	是否必须
is_success	是否成功	失败会返回错误原因。T:成功 F:失败是	
error	错误原因	为T时有返回	否
response	成功时数据	成功时返回的具体数据	否

response数据

参数	参数名	参数说明	是否必须
trans_no	商户订单号	商户订单号，需保持唯一性	是
trans_id	微信订单号	企业付款成功，返回的微信订单号否	
payment_time	微信支付成功时间	企业付款成功时间	否